

AGREGATY CHŁODNICZE**Tecumseh****Rescold cennik 2016 r.**
chłodnictwo Rzeszów**AGREGATY SKRAPLAJĄCE TECUMSEH EUROPE – ZAKRES ŚREDNIO I
WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A**

Typ Agregatu	Wydajność(W) -15°C/ +32°C *	Zakres Stosowania	Zasilanie f x V	Typ Wentylatora	CENA EUR NETTO
AE 4425 ZHR FZ	277	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 200mm	2 6 2
AE 4430 ZHR FZ	358	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 200mm	2 8 5
AE 4440 ZHR FZ	490	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 250mm	3 2 4
AE 4450 ZHR FZ	622	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 250mm	3 9 6
AE 4460 ZHR FZ	694	-15°C / +10°C	1 x 230	1 x 250mm	4 0 3
AE 4470 ZHR FZ	937	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 300mm	4 0 5
CAJN 9480 ZMHR FZ	1001	-25°C / +15°C	1 x 230	1 x 300mm	4 8 9
TAJN 9480 ZMHR TZ	1014	-25°C / +15°C	3 x 400	1 x 300mm	4 9 7
CAJN 9510 ZMHR FZ	1214	-25°C / +15°C	1 x 230	1 x 300mm	5 1 8
TAJN 9510 ZMHR TZ	1220	-25°C / +15°C	3 x 400	1 x 300mm	5 0 6
CAJN 9513 ZMHR FZ	1466	-25°C / +15°C	1 x 230	1 x 300mm	5 6 1
TAJN 9513 ZMHR TZ	1409	-25°C / +15°C	3 x 400	1 x 300mm	5 4 6
CAJN 4517 ZHR FZ	1847	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 350mm	6 6 3
TAJN 4517 ZHR TZ	1836	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 350mm	6 7 1
CAJN 4519 ZHR FZ	2301	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 350mm	7 1 1
TAJN 4519 ZHR TZ	2302	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 350mm	7 2 1
FH 4524 ZHR **	2441	-20°C / +15°C	1 x 230	1 x 356mm	1 0 3 0
TFH 4524 ZHR **	2456	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 356mm	9 8 6
FHT 4524 ZHR FZ	2712	-25°C / +15°C	1 x 230	1 x 420mm	1 0 5 0
TFHT 4524 ZHR TZ	2707	-25°C / +15°C	3 x 400	1 x 420mm	1 0 0 3
TFHS 4531 ZHR **	3439	-15°C / +10°C	3 x 400	1 x 406mm	1 2 4 0
TFH 4531 ZHR **	3460	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 356mm	1 3 4 0
TFHT 4531 ZHR TZ	3493	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 420mm	1 2 1 7
TFHS 4540 ZHR **	4083	-15°C / +10°C	3 x 400	1 x 406mm	1 3 6 0
TFH 4540 ZHR **	4522	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 356mm	1 4 5 0
TFHT 4540 ZHR TZ	4597	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 420mm	1 3 3 9

Oddział 33-100 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 183a

tel.(14) 629-60-21 www.rescold-tarnow.pl, e-mail: rescold-tarnow@wp.pl

Oddział 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 33 A/9

tel.(15) 642-65-75 www.rescold-stalowawola.pl, e-mail: rescold-stalowa@wp.pl

TAGS 4546 ZHR **	4615	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 445mm	1 4 2 9
TAGT 4546 ZHR TZ	4866	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	1 4 7 7
TAG 4546 ZHR **	4943	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 406mm	1 4 3 4
TAG 4553 ZHR **	5415	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 406mm	1 5 4 5
TAGT 4553 ZHR TZ	5427	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	1 5 0 3
TAGS 4553 ZHR **	5438	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 445mm	1 4 3 5
TAG 4561 ZHR **	6216	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 406mm	1 7 1 6
TAGS 4561 ZHR **	6283	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 497mm	1 5 9 0
TAGT 4561 ZHR TZ	6604	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	1 6 4 4
TAGS 4568 ZHR **	6930	-20°C / +15°C	3 x 400	1 x 552mm	1 7 7 0
TAG 4568 ZHR **	7464	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 406mm	1 9 0 2
TAGT 4568 ZHR TZ	7539	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	1 8 0 5
TAG 4573 ZHR **	7950	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 406mm	1 9 4 4
TAGT 4573 ZHR TZ	8128	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	2 0 0 3
TAG 4581 ZHR **	8662	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	2 0 2 0
TAGT 4581 ZHR TZ	8886	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	2 0 8 1

* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215

** do wyczerpania zapasów , koniec produkcji 30.06.2016

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

Typ Agregatu	Wydajność(W) -15°C/ +32°C *	Zakres Stosowania	Zasilanie f x V	Typ Wentylatora	CENA EUR NETTO
AGREGATY DWUSPREŻARKOWE					
TAGD 4590 ZHR **	8908	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	2 6 6 5
TAGDT 4590 ZHR TZ	9695	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	2 7 3 6
TAGD 4610 ZHR **	10781	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	2 9 7 3
TAGDT 4610 ZHR TZ	11140	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	3 0 2 5
TAGD 4612 ZHR **	11899	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 420mm	3 2 9 2
TAGDT 4612 ZHR TZ	13009	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 500mm	3 4 5 0
TAGD 4614 ZHR **	14306	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 500mm	3 5 4 5
TAGDT 4614 ZHR TZ	15174	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 500mm	3 6 7 8
TAGD 4615 ZHR **	15704	-20°C / +15°C	3 x 400	2 x 500mm	3 7 6 1
TAGDT 4615 ZHR TZ	17095	-25°C / +15°C	3 x 400	2 x 500mm	3 9 0 4

**AGREGATY SKRAPLAJĄCE TECUMSEH EUROPE - L'UNITE HERMETIQUE
ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A**

Typ Agregatu	Wydajność(W) -30°C/ +32°C *	Zakres Stosowania	Zasilanie f x V	Typ Wentylatora	CENA EUR NETTO
CAJN 2432 ZBR	506	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 250mm	4 3 3
CAJN 2440 ZBR	577	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 250mm	4 5 0
CAJN 2446 ZBR	869	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 300mm	4 9 4
TAJN 2446 ZBR	830	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 300mm	5 0 3
CAJN 2464 ZBR	1069	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 300mm	5 5 0
TAJN 2464 ZBR	1063	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 300mm	5 1 2
FH 2480 ZBR **	1570	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 356mm	9 8 0
TFH 2480 ZBR **	1570	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 356mm	9 8 0
FHT 2480 ZBR FZ	1708	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 350mm	1 0 2 7
TFHT 2480 ZBR TZ	1694	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 350mm	1 0 0 9
FH 2511 ZBR **	2086	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 356mm	1 0 2 6
TFH 2511 ZBR **	2018	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 356mm	1 0 2 6
FHT 2511 ZBR FZ	2168	-40°C / -10°C	1 x 230	1 x 350mm	1 0 4 3
TFHT 2511 ZBR TZ	2138	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 350mm	1 0 2 8
TAG 2513 ZBR **	2473	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 356mm	1 2 9 7
TAGT 2513 ZBR TZ	2550	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 420mm	1 2 6 0
TAG 2516 ZBR **	3000	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 356mm	1 3 3 6
TAGT 2516 ZBR TZ	3380	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 420mm	1 3 2 1
TAG 2522 ZBR **	3785	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 356mm	1 4 0 9
TAGT 2522 ZBR TZ	3965	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 420mm	1 3 7 3
TAG 2525 ZBR **	4251	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 356mm	1 5 5 4
TAGT 2525 ZBR TZ	4377	-40°C / -10°C	3 x 400	1 x 420mm	1 5 5 5
AGREGATY DWUSPREŻARKOWE					
TAGD 2532 ZBR **	6177	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 420mm	2 7 3 1
TAGDT 2532 ZBR TZ	6914	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 420mm	2 7 3 1
TAGD 2544 ZBR **	7886	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 420mm	3 2 7 7
TAGDT 2544 ZBR TZ	7788	-40°C / -10°C	3 x 400	2 x 420mm	3 2 7 7

* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215

** do wyczerpania zapasów , koniec produkcji 30.06.2016

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP